

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i 9, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1446), oraz § 14.b rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 165 poz. 987 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zm. Dz.U.2015 poz. 383) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami, w odpowiedzi na wniosek z dnia: 20.05.2015 r. (data wpływu 25.05.2015 r.) **Archidiecezji Warmińskiej, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn**, właściciela nieruchomości, w sprawie wydania pozwolenia na prace konserwatorskie i budowlane przy katedrze Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja we Fromborku wpisanej do rejestru zabytków decyzją warmińsko – mazurskiego konserwatora zabytków z dnia 9.03.1957 r. nr rej. A-201 po zapoznaniu się z danymi zawartymi we wniosku oraz projektach:

1. Projekt budowlany prace konserwatorskie Katedry: konserwacja i osuszenie dolnej partii Murów obwodowych, 14-530 Frombork, ul. Katedralna 6, DZ.NR 106, obręb Frombork. Jednostka projektowa Nadzory i Projekty Budowlane Szymon Smólkowski, ul. Kolisty 14/12, 54-152 Wrocław, projektanci: M. Borkowska, A. Newerla, Sz. Smólkowski, M. Łysiak, kwiecień 2015,
2. Projekt konserwatorski, program prac konserwatorskich na elewacjach bazyliki archikatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła we FROMBORKU w zakresie: mury obwodowe: przyziemie i część podziemna murów korpusu nawowego, prezbiterium, kaplic, krucht i zakrystii, rozszerzenie projektu z roku 2013, aut.: dr hab. Piotr Niemcewicz, mgr sztuki w zakresie konserwacji rzeźby i detali architektonicznych, ul. Bema 12/7, 87-100 Toruń, dyplom UMK nr 1275, Toruń – Frombork 2015,

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

pozwala na

wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku – Katedra Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja we Fromborku w obrębie przyziemia i dolnej partii murów katedry polegających na:

- usunięciu warstwy gruntu o grubości około 40 cm, ostrożne usunięcie przelicowania wraz z warstwą wtórnej zaprawy. Zaprawy nie zawierające cementu, wszystkie cegły i zaprawy średniowieczne. powinny być pozostawione, oczyszczeniu odsłoniętego muru z pozostałości wtórnej zapraw, dezynfekcji powierzchni muru, założeniu okładu odsalającego z dodatkiem środka biobójczego na partie cegieł średniowiecznych, uzupełnieniu głębszych ubytków muru zaprawą szerokoporowatą w celu wyrównania poziomu lica muru,
- odkopaniu ręcznym murów do poziomu podstawy fundamentów lub głębokości przewidzianej w projekcie (w przypadku murów głębiej posadowionych). Prace należy prowadzić kolejno wzdłuż przeseł, wokół przypór i wzdłuż ścian., zabezpieczeniu (osłonięcie) wykopu przed deszczem na odległość ponad 1,5 m,
- oczyszczeniu powierzchni muru: usunięciu luźnej gleby, luźnych zapraw ze spoin i pokruszonych fragmentów cegieł, wyrównaniu powierzchni muru kamiennego piaskiem lub zaprawą wapienno-piaskową - w przypadku głębokich ubytków uzupełnienie muru z zastosowaniem cegieł ceramicznych i zaprawy wapiennej,
- naturalnym osuszeniu powierzchni muru, badaniu zawartości soli rozpuszczalnych oraz usunięciu soli rozpuszczalnych z przypowierzchniowych warstw zachowanych materiałów oryginalnych na elewacjach prezbiterium,
- pokryciu powierzchni odsadzek warstwą starannie ubitej gliny (grubość około 10 cm), montaż maty drenarskiej, ułożenie drenu zgodnie z projektem budowlanym branży instalacyjnej,

- zasypanie wykopu gruntem o wysokiej przepuszczalności wody w otulinie z włókniny filtracyjnej, montaż przepony z tkaniny bentonitowej,
- odtworzeniu lica muru z cegły pełnej z kotwieniem szpilekami nierdzewnymi zgodnie z normami zawartymi w projekcie, naturalnym osuszeniu muru, wyspoinowaniu lica, scaleniu kolorystyczne, hydrofobizacji powierzchniowej. Od strony północnej należy zastosować środek z dodatkiem substancji biobójczej ze względu na warunki sprzyjające wzrostowi mikroorganizmów,
 - partie murów tynkowanych: skucie istniejącego tynku z powierzchni cokołu, oczyszczenie lica muru z pozostałości zapraw, dalsze postępowanie analogicznie jak w murach ceglanych, otynkowanie powierzchni cokołu tynkiem cokołowym o odpowiednich parametrach,
- w oparciu o dane zawarte w projekcie budowlano - wykonawczym,

Termin ważności pozwolenia: 31 grudnia 2018 roku.

Warunki pozwolenia:

Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje wnioskodawcę do:

1. spełnienia warunku polegającego na powierzeniu obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające kwalifikacje, o których mowa w § 24 w/w rozporządzenia MKiDN oraz do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imion, nazwisk i adresów tych osób nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót.
2. Prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, na który należy uzyskać odrębne pozwolenie,
3. zawiadomienia o terminie zakończenia prac w celu dokonania odbioru.
4. do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac.

pozwolenie niniejsze nie zwalnia od uzyskania innych, przewidzianych prawem zezwoleń.

UZASADNIENIE

Ze względu na objęcie ochroną prawną poprzez wpisanie do rejestru zabytków katedry Wniebowzięcia NMP i Św. Andrzeja we Fromborku (decyzja z dnia 15.10.1958 r. nr rej. A-490 oraz zabytku techniki – Kanału Kopernika (decyzja z dnia 9.03.1957 r. nr rej. A-201) na mocy art. 36 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446) prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy zabytku wymaga pozwolenia w formie decyzji administracyjnej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie, na podstawie art. 127 KPA, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które należy złożyć za pośrednictwem tutejszego urzędu, zgodnie z art. 129 §2 KPA, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

Wg artykułu 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę skarbową wys. 82 zł. zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

Otrzymują:

1. Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn

Do wiadomości:

1. Archidiecezjalny Konserwator Zabytków, ks. dr. Jacek Wojtkowski, ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork,
2. Starostwo Powiatowe w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
3. a/a

p.a. KIEROWNIKA DELEGAT
Z up. Wojewódzkiego Konserwatora Zab

Maria Górska